

taus

vita
elka Naturholzplatte



PRVOTŘÍDNÍ DESKY Z PŘÍRODNÍHO DŘEVA pro zdravé stavění a bydlení



strop



stěna



podlaha



konstrukce

NOVÁ BIODESKA VITA Z PŘÍRODNÍHO DŘEVA BEZ OBSAHU ŠKODLIVIN

Vícevrstvé desky z masivního dřeva musí dnes splňovat rozmanité požadavky, například s ohledem na statické vlastnosti, hygienu vzduchu v místnostech nebo nové národní a evropské normy a směrnice.

Biodeska z přírodního dřeva VITA odpovídá jako vícevrstvá deska z masivního dřeva emisním požadavkům pro nábytkové desky, jako i statickým požadavkům na stavební desky a ekologickým

požadavkům trvalé udržitelnosti. Vyznačuje se vynikající odolností a vysokou pevností při nízké hmotnosti ve srovnání s jinými dřevěnými materiály.

Díky vybranému dřevu ze smrku a douglasky jsou desky tvarově elegantními unikáty. K dokonalému povrchu desek patří i přírodní sukovitost elka.

Dřevo pochází výhradně z vlastní kontrolované výroby a udržitelně obhospodařovaných lesů (PEFC). Na přání zákazníků je možné dodávat desky VITA s certifikací PEFC nebo nyní také FSC.



Desky VITA z přírodního dřeva mají velmi nízké hodnoty emisí. Díky speciálnímu klížení elka dosahuje biodeska minimální hodnoty emisí formaldehydu, nižší než 0,03 ppm. To je hluboce pod současnými požadavky emisí třídy E1 při nejnižších hodnotách VOC.

OBLASTI POUŽITÍ

- Vysoce kvalitní nábytek a interiéry
- Nosné konstrukce dřevostaveb, komerční výstavba, renovace
- Pohledová obložení pro různé aplikace
- Vybavení kanceláří a obchodů





PŘEHLED DODÁVEK DESEK VITA

Nová generace desek VITA z přírodního dřeva nabízí široce rozvětvený program různých kvalit, formátů a tloušťek.

- Interiéry obchodů a stavby veletržních stánků
- Obaly
- Střechy a záklopy pohledových krokví

Biodesky VITA s povrchem charakteru přírodního dřeva a rozmanitými možnostmi využití najdou uplatnění v dřevostavbách a průmyslové výrobě, ale také u výrobců nábytku a vnitřního vybavení, u truhlářů, tesařů i u domácích kutilů.

Deska odpovídá emisním směrnícím AgBB nebo francouzské kategorii A+ a je označena jako deska „zkoušená na škodliviny“.

Biodesky VITA se dodávají s následující kvalitou povrchu: AB/B, B/C, C+/C


Speciální provedení v smrku a douglasce, např. speciální formáty, speciální struktura, přířezy, nestandardní tloušťky, na vyžádání.

Deska VITA z přírodního dřeva	Formáty (početní rozměry):								
Standardní	505 x 205 cm / 505 x 102,5 cm / 252,5 x 205 cm <i>Přířezy na vyžádání</i>								
Tloušťky lamel v mm		4	5	5	5	9	5	9	9
Tloušťky desek v mm		15	19	22	27	27	32	42	50
Pohledová strana/zadní strana Smrk	AB/B	●	●	●		●	●	●	
	B/C	●	●	●	●	●	●	●	●
	C+/C	●	●	●	●		●	●	●
Pohledová strana/zadní strana Douglaska (Douglaska – střední vrstva)	AB/B		●	●	●				
	B/C		●	●	●				
	C+/C		●	●	●				

Desky VITA z přírodního dřeva s perem a drážkou s fasetou	Formáty (početní rozměry) 505 x 102,5 cm / 252,5 x 102,5 cm	252 x 78 cm zákl. nátěr, bílá	252 x 78 cm kartáčované
Tloušťky krycích lamel v mm	5	5	5
Tloušťky desek v mm	15	19	19
4-stranné s perem a drážkou s fasetou Smrk	B/C	●	●

taus

vita
elka Naturholzplatte



Taus s.r.o.

Na bělidle 910/20
CZ-150 00 Praha 5

tel: +420 251556 788, mobil: +420 606 086 148
email: info@taus.eu
www.taus.eu